



FarmOnline+

Für den Betriebsleiter

Ihr Servicepartner




LAE Anlagenbau GmbH

Altenwalder Chaussee 94-100
D - 27472 Cuxhaven
GERMANY

TEL: +49 4721 105 0
FAX: + 49 4721 105 210
info@lae-cuxhaven.de
www.lae-cuxhaven.de



www.skov.com





Warum FarmOnline+ Für den Betriebsleiter

FarmOnline+ bietet dem Betriebsleiter auf Geflügelfarmen folgende Vorteile:

- Vertrauenswürdige, validierte und gefilterte Daten aus allen Ställen auf der Farm.
- Möglichkeit, im Falle von Unregelmäßigkeiten schnell zu handeln.
- Verbesserte Produktions- und Geschäftsentwicklung basierend auf zuverlässigen Echtzeitdaten.
- Effiziente Umsetzung von Managementstrategien auf der Ebene des Stalles.

Kein Zeit- und Energieaufwand für die Datenerfassung

Durch das systematische elektronische Übermittlungssystem entfällt der Zeitaufwand für die Datenerfassung. Stattdessen kann die Zeit mit der Analyse von Daten und der Pflege von Tieren verbracht werden.

Keine manuellen Prozesse!


Die Daten werden direkt vom Stallcomputer an den Betriebsleiter in dessen Büro übermittelt. Echtzeitdaten werden nicht durch manuelle Prozesse beeinflusst, die Fehler verursachen und die Aussagekraft verringern können.

Daten von Ställen ohne BlueControl-Stallcomputer

Wenn der Landwirt Ställe ohne Klima- und Produktionscomputer von SKOV bewirtschaftet, werden relevante Daten aus diesen Ställen über ein Sensor-Gateway gesammelt. Auf diese Weise ist der Betriebsleiter in der Lage, sich einen vollständigen Überblick über alle Ställe auf der Farm zu verschaffen.

Konfigurieren Sie Ihr FarmOnline+-System

FarmOnline+ ist ein App-Paket, das Ihnen einen Überblick auf die Stall- und Farm-Ebene gibt und es dem Betriebsleiter ermöglicht, das Wohlergehen der Tiere und die Produktion zu optimieren.



Boards

Die Boards-App ist der Kontrollzentrum des Betriebsleiters.

Das Dashboard stellt den aktuellen Status der Produktion mit einfachen Ampelfarben visuell dar.

Boards ermöglichen es den Betriebsleitern, sich schnell auf die Produktionsergebnisse zu konzentrieren, Fragen zu klären und Probleme einzugrenzen, indem sie die wichtigsten Schlüsselwerte überwachen.

Die Übersicht kann so angepasst werden, dass Informationen je nach Bedarf visuell dargestellt werden.

Survey TK Tommy Krogh

My DK Farms

Filter: Search Filter:

Location	Day	PEF	FCR	Birds Weight	Mortality	Humidity	Temperature	Reference
Hus 1 2024037 Active	29 19/10/2024	442 4.2	1.34 1.27	1,841 g 164.7 g	3.0 % 6.4 %	56 % 70 %	22.4 °C 22.1 °C	Broiler ROSS 308 2022
Hus 2 2024037 Active	29 19/10/2024	430 4.2	1.35 1.37	1,788 g 166.7 g	3.6 % 5.4 %	67 % 70 %	22.5 °C 22.1 °C	Broiler ROSS 308 2022
Stald 7 2024037 Active	24 19/10/2024	304 2.25	1.27 1.35	992 g 745 g	1.9 % 2.8 %	58 %	24.6 °C	Broiler Ranger Gold 2018
Stald 8 2024037 Active	24 19/10/2024	294 2.38	1.32 1.31	979 g 745 g	2.0 % 7.6 %	62 % 58 %	25.3 °C	Broiler Ranger Gold 2018
Stald 8 2024037 Active	24 19/10/2024	294 2.38	1.32 1.31	979 g 745 g	2.0 % 2.8 %	61 %	25.3 °C	Broiler Ranger Gold 2018
Hus 5 2024038 Active	38 19/10/2024	293 2.93	1.56 1.80	1,826 g 15.35 g	3.7 % 4.9 %	61 % 80 %	21.2 °C 21.8 °C	Broiler Ranger Gold 2018
Hus 1 2024037 Active	23 19/10/2024	287 2.25	1.25 1.32	886 g 255 g	1.1 % 2.8 %	52 % 54 %	27.0 °C	Broiler Ranger Gold 2018

Batches per page: 10 20 30 **40**

1-15 of 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

This report was generated October 10, 2024, 1:37:02 PM - [Batch details report](#)


FarmOnline+ Privacy Policy Tutorial

Survey

Das Modul Survey bietet einen Überblick über Klima- und Produktionsdaten für eine unbegrenzte Anzahl von Ställen, so dass die Betriebsleiter geeignete Bilder für den besten Überblick erstellen können.

Typische Produktivitätszahlen wie FWW, PEF, Wasser- und Futter-Verhältnis, Verlustrate, Gewicht usw. sind verfügbar. Der Betriebsleiter kann die Situation anhand der „Ampel“-Farbcodes schnell einschätzen und zu anderen täglichen Routinearbeiten übergehen, wenn alles im grünen Bereich ist.

Das Modul bietet einen hervorragenden Überblick, der dem Betriebsleiter hilft, seine Ressourcen optimal einzusetzen, sich auf die Ställe zu konzentrieren, die nicht optimal laufen, und das Wissen von Stall zu Stall zu nutzen.



Remote Access

Das Remote Access-Modul ermöglicht es Servicetechnikern und Supervisoren über dieselbe Benutzeroberfläche Fehler zu beheben, Anweisungen zu geben und die täglichen Benutzer in den Klima- und Produktionscomputerbetrieb einzuweisen.

Das Modul bietet dem täglichen Benutzer des Klima- und Produktionscomputers die Möglichkeit, alle Reglerparameter für den Stall einzustellen, selbst wenn er sich nicht im Betrieb befindet.

Das Remote Access-Modul ermöglicht es Servicetechnikern und Supervisoren, über dieselbe Benutzeroberfläche Fehler zu beheben, Anweisungen zu geben und die täglichen Nutzer in den Klima- und Produktionscomputerbetrieb einzuweisen.

Alarm						
Overview						
Filter Locations Alarm level: AA Status: 4 Categories: 8 Time period: Last month						
Location	Description	Activated	Acknowledged	Deactivated	Duration	
Hus 1	(B1) is soon empty Alarm The remaining amount of (B1) is 82.80 s. This is lower than the set limit.	3 hours ago Oct 14, 2024, 10:48 PM GMT+2	3 minutes ago Oct 15, 2024, 08:55 AM GMT+2	—	3 hours 35 minutes Active	
Hus 1	(B1) is soon empty Alarm The remaining amount of (B1) is 82.80 s. This is lower than the set limit.	10 hours ago Oct 14, 2024, 10:39 PM GMT+2	5 hours ago Oct 14, 2024, 10:48 PM GMT+2	9 hours ago Oct 14, 2024, 10:47 PM GMT+2	3 hours 27 minutes	
Hus 2	(B1) is soon empty Alarm The remaining amount of (B1) is 82.80 s. This is lower than the set limit.	10 hours ago Oct 14, 2024, 10:38 PM GMT+2	3 minutes ago Oct 15, 2024, 08:10 AM GMT+2	—	10 hours 4 minutes Active	
Hus 1	No feed to feed weight Alarm Feed weight 1 has not registered any feed. The feed supply is turned off.	1 days ago Oct 13, 2024, 03:04 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:40 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:47 PM GMT+2	3 hours 56 minutes	
Hus 2	ON/OFF alarm Alarm The control is open.	1 days ago Oct 13, 2024, 03:41 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 03:41 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:47 PM GMT+2	1 hours 5 minutes	
Hus 2	No feed to feed weight Alarm Feed weight 1 has not registered any feed. The feed supply is turned off.	1 days ago Oct 13, 2024, 03:47 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:47 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:48 PM GMT+2	1 hours 7 minutes	
Hus 2	Silo 1&4 content is low Alarm The feed amount is 8.47 s. This is lower than the set limit.	1 days ago Oct 13, 2024, 03:43 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:47 PM GMT+2	—	1 days 17 hours 41 minutes Active	
Hus 1	Silo 1&4 content is low Alarm The feed amount is 8.47 s. This is lower than the set limit.	1 days ago Oct 13, 2024, 03:42 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:48 PM GMT+2	—	1 days 17 hours 41 minutes Active	
Hus 2	(B1) is soon empty Alarm The remaining amount of (B1) is 79.20 s. This is lower than the set limit.	2 days ago Oct 12, 2024, 04:20 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:47 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 05:42 PM GMT+2	1 days 1 hours 17 minutes	
Hus 1	(B1) is soon empty Alarm The remaining amount of (B1) is 79.20 s. This is lower than the set limit.	2 days ago Oct 12, 2024, 04:24 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 04:48 PM GMT+2	1 days ago Oct 13, 2024, 05:42 PM GMT+2	1 days 1 hours 17 minutes	
Alarm per page: 10 20 30 40						1:18 at 21

Alarm

Das Wohlbefinden der Tiere in Ställen ist von größter Bedeutung. Bei einem Ausfall des Lüftungssystems, einer verzögerten Wiederherstellung oder bei Problemen mit der Futterzufuhr ist schnelles und effizientes Handeln gefragt. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Wohlergehen und die Produktivität der Tiere zu gewährleisten.

Das FarmOnline+ Alarm-Modul bietet dem Betriebsleiter einen schnellen Überblick über die Art und den Ort des Alarms. Es hilft dem Betriebsleiter, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um das Problem zu lösen.



Silo

Overview

Maintenance

Notifications

Tommy Krogh

Default Tab

Default tab

Manage tabs

Filter

Company

Company (17)

Locations

Fill Levels

All fill levels

Columns

Search

Filter

Exclude untagged silos

Clear sorting

Export as CSV

Silo	Status	Fill level	Estimated time to empty	Fill level forecast				Capacity	Feed type	
				Today	+1	+2	+3			
Silo 10		100 %	31.382 t	11/10/2024 7:00 PM (+01:00)	30.515 t	29.330 t	28.145 t	26.960 t	10 t	A
Silo 11		100 %	31.382 t	11/10/2024 7:15 PM (+01:00)	30.516 t	29.332 t	28.147 t	26.962 t	10 t	A
Silo 13		70 %	6.976 t	10/16/2024 4:11 AM (+02:00)	0.758 t	Empty	Empty	Empty	10 t	B
Silo 16		54 %	5.43 t	10/16/2024 12:37 AM (+02:00)	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	B
Silo 17		45 %	4.545 t	—	0.454 t	0.454 t	0.454 t	0.454 t	10 t	A
Silo 154		26 %	13.754 t	—	13.754 t	13.754 t	13.754 t	13.754 t	52 t	A
Silo 263		19 %	9.638 t	10/15/2024 10:33 PM (+02:00)	Empty	Empty	Empty	Empty	53 t	A
Silo 263		0 %	0.041 t	—	0.041 t	0.041 t	0.041 t	0.041 t	52 t	A
Silo 2		Empty	Empty	—	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	B
Silo 2		Empty	Empty	—	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	A
Silo 11		Empty	Empty	—	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	A
Silo 12		Empty	Empty	—	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	A
Silo 15		Empty	Empty	—	Empty	Empty	Empty	Empty	10 t	A

Silos per page

10205040


1/40 of 16

This report was generated October 11, 2024 at 9:29:00 AM in North region

Silo-Management

Die Silo-App ist ein Tool, das Betriebsleitern hilft, den Überblick über die Futterbestände in den Silos zu behalten. Die App bietet einen Überblick über alle verbundenen Silos, zeigt deren aktuelle Füllstände und prognostiziert zukünftige Füllstände für die kommenden Tage. Sie schätzt auch den Zeitpunkt der Entleerung der Silos.


Eine grafische Darstellung der Füllstandsverlauf zeigt die Veränderungen im Laufe der Zeit, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem Futter geliefert oder verbraucht wird. Diese Informationen sind nützlich für die Planung von Futterbestellungen.



Daten exportieren

Die Farm ist ein integraler Bestandteil einer größeren Wertschöpfungskette, zu der auch andere landwirtschaftliche Betriebe, Futtermühlen, Verarbeitungsbetriebe usw. gehören. Diese Einheiten sind auf die Daten der Farm angewiesen, um ihre Abläufe zu optimieren.

Die Export-Module ermöglichen es, die Daten der Farm mit diesen Einheiten zu teilen, was zu einer Gesamtoptimierung der Wertschöpfungskette führt.




Trend Warnings

Die App Trend Warnings überwacht kontinuierlich den Futter- und Wasserverbrauch der Masthähnchen und hilft, die Mastleistung zu optimieren, indem sie schneller auf Abweichungen reagiert.

Trend Warnings arbeitet mit einer adaptiven Referenz. Die adaptive Referenz wird entsprechend angepasst, wenn eine Geflügelmast bessere oder schlechtere Leistungen als erwartet erbringt. Die adaptive Referenz ist daher mastspezifisch und basiert nicht auf Standardreferenzen.

Trend Warnings generiert Warnungen und Benachrichtigungen, sofern Abweichungen zwischen der adaptiven Referenz und der aktuellen Situation auftreten.



Analyze

Bei Abweichungen von den gewünschten Klima- oder Produktionsergebnissen kann der Betriebsleiter die Zahlen prüfen und mit der App Analyze weiter analysieren.

Die App ermöglicht dem Betriebsleiter die Analyse von Klimadaten, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂- und Ammoniakwerte. Außerdem kann der Betriebsleiter die Produktion anhand von Gewichts-, Futter-, Wasser- und Verlustraten-Analysen anpassen.

Es ist möglich, die Daten mit historischen Daten oder Referenzen von Zuchtbetrieben zu vergleichen.

So kann sich die Analyse auf die Optimierung des Wachstums durch optimale Futterverwertung oder bei Legehennen auf die Optimierung des Verhältnisses zwischen Wachstum und Eierproduktion konzentrieren.

SKOV A/S

Hedelund 4 • 7870 Roslev • Dänemark
Tel.: (+45) 7217 5555

SKOV Asia Ltd.
PB Tower • 10110 Bangkok • Thailand
Tel.: (+66) 2 382 3031-2

SKOV North America, Inc
160 Clairemont Avenue, Suite 200 • Decatur, GA 30030 • USA
Tel.: +1 (678) 954 5743

SKOV Technical Services (Tianjin) Co., Ltd.
斯科弗技术服务(天津)有限公司
天津市武清开发区
Tel.: 电话: (+86)-131-6178-4389

E: info@skov.com

Ihr Servicepartner**LAE Anlagenbau GmbH**

Altenwalder Chaussee 94-100
D - 27472 Cuxhaven
GERMANY

TEL: +49 4721 105 0
FAX: + 49 4721 105 210
info@lae-cuxhaven.de
www.lae-cuxhaven.de

